

Mit dem HVB photoTAN-Verfahren können Sie sicher und bequem Ihre Bankgeschäfte im Internet erledigen:

- Für die Nutzung des photoTAN-Verfahrens ist ein photoTAN-Lesegerät erforderlich. Details zum Bestellprozess finden Sie unter Punkt 1.
- Anschließend ist die Aktivierung des photoTAN-Verfahrens erforderlich. Dies kann ausschließlich im HVB Online Banking durchgeführt werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass für die Aktivierung des photoTAN-Verfahrens entweder ein bereits aktives TAN-Verfahren (appTAN oder mobileTAN) oder die registrierte Mobilfunknummer zur Verwaltung des Online Bankings notwendig ist. Eine Aktivierung oder die Bestellung des photoTAN-Lesegerätes über die Betreuerin / den Betreuer bzw. die Filiale etc. ist nicht möglich. Unter Punkt 2 sind die einzelnen Schritte beschrieben.
- Unter Punkt 3 ist beschrieben, wie Sie das photoTAN-Lesegerät erstmalig starten.

1. BESTELLUNG DES PHOTOTAN-LESEGERÄTES

- Das photoTAN-Lesegerät können Sie über die Internetseite der HypoVereinsbank hvb.de/photoTAN oder über den Direkt-Link zum Shop unseres Vertriebspartners ReinerSCT chipkartenleser-shop.de/unicredit-photoTAN bestellen.
- Das photoTAN-Lesegerät kostet einmalig 34,90 EUR. •
- Zur Bestellung ist ein Girokonto nötig, von dem der Betrag per Lastschrift eingezogen wird (es ist keine andere Zahlungsart möglich!).
- Mit einem photoTAN-Lesegerät sind bis zu acht unterschiedliche Direct Banking-Nummern bedienbar. (Achtung: dies gilt nur für Konten bei der HypoVereinsbank!)
- Das photoTAN-Lesegerät können Sie in den Sprachen Deutsch und Englisch bedienen.











2. AKTIVIEREN DES PHOTOTAN-VERFAHRENS IM HVB ONLINE BANKING

2.1 photoTan-Verfahren auswählen



2.2 Registrierungscode anfordern



2.3 Anforderung des photoTAN-Registrierungscodes bestätigen



2.4 Bestätigung der Anforderung des photoTAN-Registrierungscodes

HypoVe	reinsb	ank		р suche ю		VERWALTUNG	ŀ
ŨBEI	RSICHT	\sim					
GI	ROKONTEN	Ŷ		18	8:45 MEZ	01.08.2019	
	KARTEN	\sim	Registrierungscode für das photoTAN-Verfahren anfordern	P\$1	OFEN A	eestâncung	
	ANLAGEKONTEN	\sim					
e	DEPOTS	\sim					
,	SICHERHEIT	~	Vielen Dank!				
	Überblick		Falls noch nicht geschehen, bestellen Sie bitte jetzt ihr photoTAN-Lesegerät.				
	Direct B@nking		a second				
	TAN-Verfahren	^	ZURÚCK ZUR ÚBERSICHT	PHOTOTAN-LESEC	gerât be	STELLEN	
	TAN-Verfahren ve	rwalten				_	
	TAN-Verfahren sp	erren				ā	
	TAN-Serie freischa	alten				ORUCKEN	
	HBCI						
ų	HVB PRODUKTE	~					

2.5 Ansicht nach Erhalt des Aktivierungsbriefes mit dem Registrierungscode

0	HypoVereinsba	ank			р suche	KONTAKT	VERWALTUNG	HV8.DE	9:09 LOGOUT
c	ÜBERSICHT	^							
	Finanzstatus Einstellungen	^	Ł	TIPP: Schnell-Check Sind Sie vorbereitet auf die Veränderungen im Online und Mobile Banking?		HIER CHI	ecken > -		
	Postfach	\sim							
	Finanzmanager	\sim							
	GIROKONTEN	\sim							
	KARTEN	~	()	photoTAN-Verfahren aktivieren					
*	ANLAGEKONTEN	\times		naden sie venets men zwonerungsdoe per Pos enauent van notwer sie not oute auf worten und folgen den Schritten zur Aktivierung des photoTAN-Verfahrens.					
<u>"N</u>	DEPOTS	~		Bel Fragen unterstitzt Sie geme unser Online Service; Tel. +49 89 558 772 100 Mo Fr. 08.00 Uhr - 20.00 Uhr und Samstag 08.00 Uhr - 14.00 Uhr		6	VEITER >		
۲	SICHERHEIT	\sim							
\ ₩	HVB PRODUKTE	~							

Bitte beachten Sie: Aus Sicherheitsgründen erhalten Sie den Aktivierungs- bzw. Registrierungscode für das photoTAN-Verfahren mit der Post (Dauer der Postzustellung i. d. R. 2 bis 3 Tage). Daher kann es noch einige Tage dauern, bis Ihr photoTAN-Verfahren vollständig eingerichtet werden kann.

HypoVereinsbank A HVB.DE UBERSICHT 10:54 MEZ 14.08.2019 GIROKONTEN photoTAN-Verfahren aktivieren KARTEN DATEN DATEN PRÖFEN & 45 1. Persönlichen photoTAN-Registrierungscode eingeben 123456 N ABBRECHEN ē

2.6 Registrierungscode eingeben (aus Brief; 6-stellig)

3. ERSTMALIGER START DES PHOTOTAN-LESEGERÄTES

3.1 Sprachauswahl



Das Menü zur Sprachauswahl (und für weitere Punkte) kann nachträglich durch langes Drücken der EIN/AUS-Taste aufgerufen werden.

3.2 Kopplung des photoTAN-Lesegerätes mit dem Online Banking



- Bevor das Gerät verwendet werden kann, muss es erst gekoppelt werden.
- Nach dem Klick auf "Weiter" muss der Farbcode auf der Internetseite gescannt werden. Dazu muss die Kamera des photoTAN-Lesegerätes auf den Bildschirm des PC gerichtet werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Farbcode vollständig im Display des Lesegerätes erscheint (vgl. nächstes Bild in Punkt 3.3).

3.3 Kopplung des photoTAN-Lesegerätes mit dem Online Banking durch Scannen des Farbcodes



3.4 PIN - Vergabe (nach Scannen der Grafik)



- Nach der Kopplung werden Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert.
- Die zu vergebende PIN darf 4 bis 8 Stellen haben.
- Nach Eingabe der PIN (siehe mittlerer Screenshot) muss diese nochmals bestätigt werden.

Diese PIN wird bei jeder Auftragserteilung am photoTAN-Lesegerät abgefragt. Daher ist es wichtig, sich diese gut zu merken.

3.5 Eingabe Gerätecode



Geben Sie die angezeigten Ziffern bitte direkt hintereinander ein. Die Leerzeichen auf dem photoTAN-Lesegerät dienen der besseren Lesbarkeit.



3.6 Eingabe des Codes mit "Ja" bestätigen



3.7 photoTAN aktivieren – Farbcode scannen

Bitte scannen Sie	photoTAN-Verfahren aktivieren	POLIFIN B BESTÄTIGUNG N FREIGEBEN
die photoTAN-	Der Gerätecode wurde erfolgreich geprüft.	
Grafik für die Aktivierung	3. photoTAN-Lesegerät aktivieren	
	Um die Aktivierung ihres photoTAN-Lesegeräks vorzunehmen, scannen Sie bitte das Bild mit dem Lesegerät. Zur Bestätigung gebe stelligen Aktivierungscode ein, der auf ihrem Lesegeräk angezeigt wird.	n Sie anschließend den 6-
Abbrechen Weiter	2s samendes Bild	
7 8 9	Aktivierungscode*	
	Mit einem Klick auf WEITER wird der Gerätecode auf Gültigkeit geprüft.	
	* Pflichtfelder	



3.8 Eingabe Gerätecode

HypoVereinsbank	SUCHE KONTART VERWALTUNG HV3.DE 1000UT	
Ü BERSICHT V		
		Zum Abschluss der Aktivierung
KARTEN V	photoTAN-Verfahren aktivieren	geben Sie bitte
	Der Gerätzcode wurde erfolgreich geprüft.	photoTAN in der
AP DEPOTS V	3. photoTAN-Lesegerät aktivieren	886187
	Um die Aktiviering Tires photo/Akt-exgecitis vorzunehmen, scannen Sie bitte das Bild mit dem Lesegerät. Zur Bestätigung geben Sie anschließend den 6- stelligen Aktivierungscode ein, der auf Threm Lesegerät angezeigt wird.	Abbrechen Fertig
Überblick Direct 8@mking ~	2 u scamendes alld	
TAN-Verfahren TAN-Verfahren verwalten TAN-Verfahren verwalten		
TAN-Serie freischalten	Attivienunsscode* 123456	4 5 6
	Mit einem Klick auf WEITER wird der Gerätecode auf Gältigkeit geprüft. * Pflichtfolder	7 8 9
	ABBRECHEN WEITER	

3.9 Bestätigung mit aktivem TAN-Verfahren

0	HypoVereinsb	bank		SUCHE KONTAKT VERWALTUN	S HVB.DE	9:44
¢	ÜBERSICHT	~				
۵	GIROKONTEN	\sim				
	KARTEN	~	photoTAN-Verfahren aktivieren			
-	ANLAGEKONTEN	~	Der Aktivierungscode wurde erfolgreich geprüft.			
<u>der</u>	DEPOTS	×	Zum Abschluss geben Sie bitte noch die angezeigte TAN ein.			
۲	SICHERHEIT	^	Freigabe Die SMS mit der ID 170 wurde versandt. Bitte überprüfen Sie die in der SMS übermitbelten Auftragisdeten. Sind diese Auftragisdaten korreit, geben Sie die mobilie/IMI ein.			
	Überblick		Bestätigung mit mobile IAN*			
	Direct B@nking	~	* Pflichtfelder			
	TAN-Verfahren	erwalten	ABBRECHEN	WEITER		
	TAN-Verfahren sp TAN-Serie freisch	alten		ē		
	HBCI			DEUCKIN		
\ `	HVB PRODUKTE	~				

3.10 Das photoTAN-Verfahren ist erfolgreich eingerichtet

9	HypoVereinsb	ank		SUCHE KONTAKT VERWALTUNG	HV8.DE	9:46 LOGOUT
¢	ÜBERSICHT	~				
	GIROKONTEN	\sim				
	KARTEN	\sim	photoTAN-Verfahren aktivieren	A SESTRIGUNG		
٠	ANLAGEKONTEN	~				
N	DEPOTS	~	Vielen Dankl			
۲	SICHERHEIT	^	Sie haben das photoTAN-Verfahren erfolgreich aktiviert und mit der TAN 683984 bestätigt.			
	Überblick	Ihr aktives TAN-Verfahren ist photoTAN.				
	Direct B@nking					
	TAN-Verfahren	^	Hinweis			
	TAN-Verfahren ve	rwalten	Aus technischen Gründen wird hiermit die Online Banking-Sitzung beendet. Bitte melden Sie sich erneut an.			
	TAN-Verfahren sp	erren Itan				
	HBCI	~		LOGOUT		
\ W	HVB PRODUKTE	~				

